



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	40 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	- [Not Specified]
Strumień Świetlny	7 200 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	96 lm/W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,54
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1900 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-

Długość łuku O (Nom)	42 mm
----------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	75,0 W
Napięcie (Nom)	92 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T35


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	12,2 mg

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	75 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473374
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Full EOC	872790092290500


Kod zamówienia	92290500
Materiał Nr (12NC)	928150119227
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,046 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900922905
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900922912

### Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Okres eksploatacji



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

